

山西省高值医用耗材网上采购平台

生产企业账号注册操作

1 账号注册

输入网址 www.sxyxcg.com 登陆山西省药械集中竞价采购网首页，如下：



点击采购监管系统，显示如下：



点击红框内采购交易系统或在浏览器地址栏输入如下链接地址，进入登录页面：

<http://www.sxyxcg.com:85>

如图所示：



点击注册按钮，弹出的企业账号注册页面，如下图所示：

企业账号注册	
企业类型：	
企业名称：	
被授权人姓名：	
被授权人联系方式(手机)：	
被授权人身份证号码：	
验证码：	8858
注册 关闭	

提示：注册成功后，用户名和密码会下载至电脑，然后从此链接登陆[链接地址](#)

选择企业类型, 录入企业名称及被授权人信息后, 点击注册按钮注册账号, 注册成功后, 浏览器会提示下载注册的企业账号和密码, 请妥善保管账号和密码信息。

注：1、企业名称需根据通知内容中公布的企业名称进行注册。

2、被授权人只能代表一家企业领取账号。

3、注册信息填写完善后, 点击关闭, 返回到登陆界面, 用企业账号和密码登陆。

4. 体外诊断试剂生产企业信息 QQ 交流群：532371366

山西省高值医用耗材网上采购平台

体外诊断试剂生产企业

企业信息维护操作手册

目 录

1	登录.....	4
1.1	修改密码.....	6
2	系统管理.....	7
2.1	企业信息维护	7
3	产品信息维护	9
3.1	产品目录勾选	9
3.2	产品信息列表	9

2 登录

输入网址 www.sxyxcg.com 登陆山西省药械集中竞价采购网首页，如下：

山西省药械集中竞价采购网

WWW.SXYXCG.COM

公开 公平 公正 诚信


[首页](#)
[工作动态](#)
[公告通知](#)
[政策法规](#)
[机构介绍](#)
[数据查询](#)
[中标目录](#)
[意见反馈](#)
[联系我们](#)

富强 民主 文明 和谐

自由 平等 公正 法治

爱国 敬业 诚信 友善

关于取消头孢托仑匹酯颗粒等12个药品规格网上采购资格的



国家卫计委调研药品采购平台工作

工作动态 更多 >>

- + 关于公示山西省公立医院药品分类采购挂网 [2018-02-02]
- + 关于公布执行山西省公立医院药品分类采购挂网议 [2018-01-18]
- + 关于康德乐（上海）医药有限公司等20家企业网上 [2018-01-18]
- + 关于调整部分体外诊断试剂采购目录产品的通知 [2018-01-16]
- + 关于公示医疗机构网上阳光采购医用耗材、体外诊 [2018-01-15]
- + 关于公示山西省公立医院药品分类采购挂网议价类 [2018-01-15]
- + 关于公布执行山西省公立医院体外诊断试剂第五批 [2018-01-11]
- + 关于取消昆明办津药业股份有限公司生产的注射用 [2018-01-09]

快捷登录

- 药品竞价系统
- 基药竞价系统
- 短缺上报系统
- 采购监管系统

点击采购监管系统，显示如下：

山西省基层医疗卫生机构药品采购交易系统

- 短缺申报系统
- 采购交易系统
- 资金结算系统
- 监督管理平台

基本药物采购结算平台（已停止使用）

- 生产企业登录
- 采购结算平台
- 监督管理平台

二类疫苗阳光采购平台

疫苗阳光采购

山西省公立医院药品采购交易系统

- 采购交易平台
- 监督管理平台

医用耗材阳光采购平台

采购交易系统

监督管理平台

医疗设备阳光采购平台

设备阳光采购

点击红框内采购交易系统或在浏览器地址栏输入如下链接地址，进入登录页面：

<http://www.sxyxcg.com:85>

如图所示：

山西省高值耗材网上采购平台

用户登录

1699

输入已有的或注册的用户名、密码及验证码，点击登录按钮，登录系统，如图所示：



2.1 修改密码

登录后点击系统右边第二个功能按钮，就可以跳转至密码修改页面，如下图所示：

密码修改

*为必填项

当前用户:			
原 密 码:			
新 密 码:	产生随机密码 获取密码值		
密码强度:			
确认密码:			

说明:

1、密码长度不超过20位。

2、如果密码是初始密码“999999”，请修改！否则禁止使用该系统。

3、密码修改成功后，将重新登录系统。

确认

输入原来的密码及新的密码，点击确认按钮修改密码。

3 系统管理

3.1 企业信息维护

点击系统管理模块下的的企业信息维护菜单，进入企业信息维护页面，维护企业基本信息

企业信息维护

未提交

被授权人:	*	被授权人身份证号:	*
被授权人手机:	*	被授权人邮箱:	*
被授权人QQ:	*		
上传授权书图片:	查看授权书图片 上传 保存		

企业基本信息

用户名:	*	企业名称:	*
企业类别:		法定代表人:	*
企业联系电话:	*		
			保存

企业法人营业执照基本信息

住所:	*	注册号(统一社会信用代码):	*
企业类型:	*	注册资本:	(万元)
成立日期:	*	实收资本:	(万元)
营业期限:	至 长期*		
经营范围:			
上传工商营业执照电子图片:	查看工商营业执照图片 上传 保存		

医疗器械生产(经营)许可证基本信息

注册地址:	*	证号:	*
企业负责人:	*	医疗器械生产(经营)许可证有效期:	
质量负责人:	*	仓库地址:	*
法定代表人:	*		
经营范围:			
上传医疗器械生产(经营)许可证基本信息图片:	查看医疗器械生产(经营)许可证基本信息图片 上传 保存		
有无质量违规行为或不良记录:	无 有		
	保存 提交		

提示: 1.信息提交后不能修改,只能撤回提交再修改

企业输入各个信息，上传各资质图片(具体操作后续会有具体说明)，然后点击相应的保存按钮来维护企业信息，维护完成后，点击提交按钮提交，等待中心审核。

企业资质图片上传，点击各模块下的上传按钮，弹出证照信息上传页面，如图所示：

关闭

证照信息上传

企业被授权人授权书

浏览

图片上传

返回

注意事项：只能上传以下格式的图片（.JPG或.JPEG或.BMP或.PNG），图片大小不得超过1M；

关闭

证照信息上传

企业被授权人授权书

×

×

×

×

浏览

图片上传

返回

注意事项：只能上传以下格式的图片（.JPG或.JPEG或.BMP或.PNG），图片大小不得超过1M；

点击图片上传按钮，上传图片，若图片上传个数超出限制，则提示“上传图片个数已超出限制”。

企业每个资质图片最多上传 2 张。

产品每个资质图片最多上传 10 张。

关闭

图片查看(点击查看大图)

删除图片

删除图片

点击图片下方的删除图片按钮，可删除图片信息。

在图片上单击，可查看放大后的图片信息。

注意：1.企业各个信息块都有对应的独立保存按钮，企业必须点击对应的按钮才能保存企业信息，否则保存不成功。

2.企业信息保存和提交是分开的，提交信息只是单纯的提交功能，不会保存信息，企业在提交信息之前务必确认信息已维护完成。

3.企业提交成功后，企业维护状态变为已提交，未审核，在中心审核之前企业可以撤销提交，重新维护企业信息。

4. 输入框标*的为必填项。

4 产品信息维护

4.1 产品目录勾选

产品勾选维护

产品编号：

品牌：

产品名称：

注册证号：

产品生产企业：

查询

清空

产品编号	产品名称	药监产品名称	产品规格	产品型号	品牌	包装规格	包装材料	最小采购单位	生产企业	注册证号	是否有交易记录	
JYSJ10029	Q-羟丁酸胆碱酯酶	Q-羟丁酸胆碱酯酶检测试剂盒	R1:6×40ml R2:3×...	L20032	伊利康	300ml/盒	纸盒	ml011			有	☐
JYSJ1003	β2-微球蛋白(β2-MG)测...	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免...	R1:60ml×1, R2:15...	通用机型: 贝克曼CX系...	Joyin威...	75ml	纸盒	盒			无	☐
JYSJ10031	γ-谷氨酰转氨酶	γ-谷氨酰转氨酶检测试剂盒(Y...	R1:6×40ml R2:3×...	L20037	伊利康	300ml/盒	纸盒	ml			有	☐
JYSJ10032	糖化血红蛋白GHb	糖化血红蛋白检测试剂盒	R1:1×30ml, R2:1×	日立7170、日立7060、日立...	日立康生...	40ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☒
JYSJ10035	脂肪酶试剂盒 LPS	脂肪酶检测试剂盒	4×30ml	日立7170、日立7060、日立...	日立康生...	120ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☒
JYSJ1004	β2-微球蛋白(β2-MG)测...	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免...	R1:48ml×2, R2:12...	通用机型: 日立7020、东...	Joyin威...	120ml	纸盒	盒			无	☐
JYSJ1005	β2-微球蛋白(β2-MG)测...	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免...	R1:60ml×2, R2:15...	通用机型: 日立7060、岛津7...	Joyin威...	150ml	纸盒	盒			无	☐
JYSJ10050	血管紧张素转化酶试剂盒	血管紧张素转化酶检测试剂盒	3×30ml	日立7170、日立7060、日立...	日立康生...	150ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☐
JYSJ10051	类风因子 RF	类风因子检测试剂盒	R1:1×40ml; R2:1...	日立7170、日立7060、日立...	日立康生...	30ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☐
JYSJ10053	抗链球菌溶血素测定试剂	抗链球菌溶血素“O”检测试剂	R1:1×40ml; R2:1...	日立7170、日立7060、日立...	日立康生...	30ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☐

第 2/1894 页 每页 10 条 共 18938 条

首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页 2 100 每页 10 条

提示：同一个产品只能被一个厂家勾选,产品被勾选后,对应的选择框不能再选择。

勾选产品 导出产品数据

点击产品编号可查看该产品具体信息。

选中要勾选产品右侧的复选框，选择要勾选的产品(产品被勾选后，背景色为黄色)，单击下方的勾选产品按钮勾选产品。

注意：同一个产品只能被一个厂家勾选，一旦产品被勾选，其对应的产品勾选框，无法再被选中，如上图所示。

4.2 产品信息列表

产品信息维护

产品编号：

品牌：

产品名称：

提交状态：

全部

产品生产企业：

查询

清空

产品编号	产品名称	药监产品名称	产品规格	产品型号	包装规格	包装材料	最小采购单位	生产企业	注册证号	是否有交易记录	维护组件信息
JYSJ10032	糖化血红蛋白 GHb	糖化血红蛋白检测试剂盒	R1:1×30ml, R2:1×	日立7170、日立7060、日立...	40ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☐ 维护组件信息
JYSJ10035	脂肪酶试剂盒 LPS	脂肪酶检测试剂盒	4×30ml	日立7170、日立7060、日立...	120ml/盒	聚乙烯, 纸盒	ml			有	☐ 维护组件信息

第 1/1 页 每页 10 条 共 2 条

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页 10 条

点击维护组件信息

撤销勾选产品 导出产品数据

企业可以对勾选的产品目录进行撤销勾选操作，选中要撤销的产品，点击下方的撤销勾选产品，撤销选中。

点击维护组件信息链接(蓝色字体)，进入产品信息维护页面，如下图：

产品信息

状态：未提交！

产品编号：		品种分类：	
产品名称：		更新后产品名称：	
生产企业：		更新后企业名称：	
包装规格：		包装数量：	1
最小计量单位：	人份	最小采购单位：	人份
注册证号：	国食药监械(进)字2013第2404799号	注册证截止日期：	2017-11-03
药监产品名称(中文)：	抗环瓜氨酸多肽(CCP)抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法)	药监产品名称(英文)：	Serazym Anti-CCP IgG
注册证图片：	查看注册证图片 上传		
代理协议图片：	查看代理协议图片 上传		
产品规格：	E-09S：96人份/盒		
产品型号：	/		
产品描述：	1.包被微孔板 2.浓缩洗涤缓冲液(10X) 3.即用型样本稀释液 4.即用型标准品 0-4(标准品0、标准品1、标准品2、标准品3、标准品4) 5.即用型阳性质控血清 6.即用型HRP标记抗人IgG 7.即用型底物(TMB) 8.即用型终止液。产品有效期：2-8℃保存，有效期12个月。附件：注册产品标准，产品说明书。		

备注：点击保存后，再提交。

[保存](#) [提交](#) [返回](#)

输入维护的产品信息,并上传对应产品资质,点击保存按钮维护产品信息,保存成功后,点击提交按钮提交产品信息。

若当前企业为代理企业时,则需上传注册证图片及代理协议图片,否则只需上传注册证图片,具体图片上传操作,参见企业信息维护图片上传

说明：更新后企业名称：是产品注册证上的企业名称。

对更新后企业名称做单独说明